



**Representantes e Importadores  
Exclusivos** de equipos de GLP para estaciones  
de servicio, consumidores directos y plantas de  
almacenamiento.



# ¿Quiénes Somos?

Somos una compañía peruana dedicada a la importación y distribución de equipos, accesorios para estaciones de servicios, consumidores directos y otros relacionados al sector hidrocarburos de las principales marcas existentes en el mundo.

Contamos con más de 25 años de experiencia en el mercado nacional de hidrocarburos, tenemos operaciones en Perú y a partir del 2022, impulsando el AutoGLP en Colombia.

Contamos con un gran equipo de profesionales altamente calificados, de gran experiencia, que dan soporte técnico y asesoría a nuestros clientes.



## CARACTERÍSTICAS:

Opciones de producción simple, doble y cuádruple.

Estructura en acero galvanizado o inoxidable, pintado con pintura de poliuretano/electrostática negro o plomo.

Comunicación automática en todo el equipo, protocolo Gilbarco.

Soporta fluctuaciones de voltaje (210 , 240 V).

Capacidad de almacenamiento ilimitada, sistema ATC con microprocesador integrado con temperatura e intensidad variables de la unidad de control electrónico.

- Presión de trabajo desde 10 bar hasta 25 bar.
- Excelente combinación de componentes electrónicos y mecánicos (Error 0.02%).
- Flujo de trabajo mínimo 5 lt/ in, máximo 50 lt/ in.
- Temperatura de funcionamiento -25 °C / + 55 °
- Certificado OIML, acoplamiento magnético 14000 Gaus, GGG40 mecánico de alta precisión o principio de Coriolis, hecho de fierro galvanizado.
- Certificaciones MID B, MID D, ATEX y CE.

# Dispensadores GLP



Somos representantes de la marca **2A** en dispensadores para AutoGLP, procedentes de Turquía, marca líder en el mercado peruano y colombiano.



PUNTO IDEA



PUNTO ACERO INOXIDABLE

PUNTO IDEA	PUNTO ACERO	PUNTO ACERO BLACK & WHITE	PUNTO STAR
# MANGUERAS:	# MANGUERAS:	# MANGUERAS:	# MANGUERAS:
2	2	2	2 y 4
MATERIAL:	MATERIAL:	MATERIAL:	MATERIAL:
Acero Galvanizado	Acero Inoxidable	Acero Inox. / Pintado B&W	Acero Galv. / Inox.
DIMEN.: (An x L x Al)	DIMEN.: (An x L x Al)	DIMEN.: (An x L x Al)	DIMEN.: (An x L x Al)
60 x 125 x 205 cm	45 x 95 x 200 cm	55 x 95 x 220 cm	62 x 100 x 220 cm



PUNTO ACERO BLACK & WHITE



PUNTO STAR 2 - 430



PUNTO STAR 4 - 430

# Bombas GLP

## ELECTROBOMBA MULTIETÁPICAS

### A. MODELO UN 5318: Marca FSA – 8 ETAPAS



- Turbina de fácil succión de GLP (1era. etapa) hasta 6m.
- Silenciosas y 0% vibración.
- 8 etapas: Ocho impulsores de presión en bronce.
- Motor a prueba de explosión, 1735 rpm y 5.5kw / 7.5 H.P.
- Excelente performance para gran proporción de flujo.
- Protegido contra impactos.
- Sello mecánico y rodaje fácilmente desmontable.

# Master Meter

## Medidor Patrón 2A

### CARACTERÍSTICAS:

- Posee medidor másico marca Endress+Hauser.
- Excelente combinación de componentes electrónicos y mecánicos.
- Flujo de trabajo máx. 50 lt/ in, mínimo 5 lt/ in.
- Temperatura de funcionamiento -25 °C / + 55 °C.
- Caja pintada galvanizada.
- Comunicación automática con todo el equipo.
- Soporta fluctuaciones de voltaje con capacidad de almacenamiento ilimitada, sistema ATC con microprocesador integrado con temperatura e intensidad variables de la unidad de control electrónico.
- Presión de trabajo hasta 25 bar.
- Certificado OIML, acoplamiento magnético 14000 Gaus, GGG40 mecánico de alta precisión, hecho de material acero inox. que mide el flujo de masa.
- Incluye impresora digital.





# Servicio Técnico

Contamos con técnicos homologados en las casas matrices para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que ofrecemos.


Así mismo contamos con una central de emergencias y programación de servicios, además contamos con un amplio stock de accesorios y partes para una atención inmediata.

- Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos GLP
- Calibración de medidores GLP
- Instalación de equipos GLP
- Cambio de repuestos, entre otros.

# Otros Servicios

Brindamos servicios de consultoría a las Empresa que deseen desarrollar e implementar el GLP en sus estaciones de Servicio, de tal forma que cumplan con los requerimientos de cada cliente, ofreciendo servicios integrales tales como:

- Estudios preliminares y anteproyectos.
- Ingeniería básica, diseños a nivel definitivo, incluyendo especificaciones técnicas.
- Ingeniería de detalle, a nivel de ejecución.
- Supervisión de obras y de montaje de equipos e instalaciones.
- Control general, adquisiciones, gerencia de construcción, inspección de fabricación, pruebas y puesta en servicio.
- Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) - Llave en mano.



# Repuestos



Display



Filtro GLP



Válvula Break away GLP



Pistola GLP

## ► Pistolas OPW:

- Específica para GLP
- Diseño ergonómico
- Alta durabilidad
- 4 uñas
- Presión máxima 24 bar
- Peso 1.4 kg
- Temperatura de trabajo -40 / +85°C

## ► Filtros de microglass:

- Presión máxima 50 bar
- Filtro para partículas > 5um
- Alta eficiencia
- Temperatura de trabajo -10 / +70°C

## ► Pistolas de Aluminio

- Específica para GLP
- Diseño ergonómico
- Alta durabilidad
- 4 uñas
- Presión máxima 25 bar
- Peso 1.7 kg
- Temperatura de trabajo -20 / +60°C

## ► Display

- 2 Colores de fondo
- Puede incluir totalizador mecánico
- Fácilmente instalable
- Temperatura de trabajo -40 / +60°C





Telf.: (51 - 1) 682-5684 / Cel: +51 997 699 011 / +51 944 772 303

Dirección: Velasco Astete 1650, Of. 302, Santiago de Surco, Lima - Perú.

Contactos: [ventas@goasociados.com.pe](mailto:ventas@goasociados.com.pe) / [soporte.tecnico@goasociados.com.pe](mailto:soporte.tecnico@goasociados.com.pe)

[www.goasociados.com.pe](http://www.goasociados.com.pe)